

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL CONTROL DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (T.A.O.) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

FECHA DE REALIZACIÓN:

Del 15 al 30 de Septiembre del 2.003.

FORMA DE REALIZACIÓN:

Encuesta escrita con 2 ítems y apartado para comentarios. Aunque la contestación podía ser anónima o identificativa, todas las contestaciones han sido identificativas.

HOSPITALES CONSULTADOS:

28, distribuidos de la siguiente forma (Subrayados los Hospitales que han contestado la encuesta):

- ***Hospitales de gran tamaño o de “primer nivel”:***
5 enviadas/5 contestadas (100%)
 - Hospital “General Yagüe” (Burgos).
 - Hospital Clínico Universitario (Salamanca).
 - Hospital Clínico Universitario (Valladolid).
 - Hospital “Rio Hortega” (Valladolid).
 - Hospital de León (León).
- ***Hospital de tamaño intermedio o de “segundo nivel”:***
6 enviadas/5 contestadas (83.33%)
 - Hospital “Nuestra Señora de Sonsóles” (Avila).
 - Hospital General de Palencia “Rio Carrión” (Palencia).
 - Hospital “Virgen de la Vega” (Salamanca)
 - Hospital General de Segovia (Segovia).
 - Hospital General de Soria (Soria).
 - Hospital “Virgen de la Concha” (Zamora).
- ***Hospitales Comarcales ó de ámbito local:***
10 enviadas/3 contestadas (30%).
 - Hospital Provincial (Avila).
 - Hospital Provincial “Divino Vallés” (Burgos).
 - Hospital “Santos Reyes” (Aranda de Duero – Burgos).
 - Hospital “Santiago Apóstol” (Miranda de Ebro – Burgos).
 - Hospital de El Bierzo (Ponferrada - León).
 - Hospital Provincial “San Telmo” (Palencia).
 - Hospital “Virgen del Castañar” (Bejar – Salamanca).
 - Hospital Institucional de Soria (Soria).

- Hospital de Medina del Campo (Medina del Campo – Valladolid).
- Hospital Comarcal de Benavente (Benavente - Zamora).

- **Hospitales y Clínicas de Medicina privada:**
7 enviadas/2 contestadas (28.57%)
 - Clinica Altollano (León).
 - Hospital “San Juan de Dios” (León).
 - Clínica “San Francisco” (León).
 - Clínica Ponferrada (Ponferrada – León).
 - Hospital General de la Santísima Trinidad (Salamanca).
 - Hospital de la Misericordia (Segovia).
 - Centro Médico “San José” (Valladolid).

Por tanto, globalmente han contestado el 53.5% (15 de 28) de las encuestas remitidas, con la distribución señalada previamente por “grupos de Hospitales”.

RESPUESTAS:

(Nota: Aunque se pedía una sola respuesta por ítem, ha habido contestaciones con varias respuestas a la vez).

PREGUNTA 1:

¿Qué modelo organizativo cree que debería de emplearse para el control rutinario del T.A.O., de forma general, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León?:

- A) Control hospitalario por hematólogos.
- B) Control hospitalario por el especialista prescriptor del Sintrom correspondiente (cardiólogos, internistas, etc.).
- C) Control en Atención Primaria por los Médicos de Cabecera.
- D) Control en Atención Primaria por hematólogos.
- E) Otros (especificar).

Contestaciones:

Respuesta A: 5 (33.3%)

Respuesta D: 5 (33.3%)

Respuesta A y D: 5 (33.3%)

Respuesta C: 0

Respuesta E: 0

[Nota: Si realizamos el subterfugio estadístico de considerar a los que han respondido A y D, como respuesta doble asignada a cada ítem preguntado, los resultados quedarían así: Respuesta A: 10 (50%), Respuesta D: 10 (50%).]

PREGUNTA 2:

En relación con la metodología a emplear, ¿cuál cree que sería la más conveniente para el control rutinario del T.A.O. en nuestra Comunidad?:

- A) I.N.R. por método en tubo.
- B) Sistema de muestra capilar tipo Coaguchek® o similar.
- C) Otros (especificar).

Contestaciones:

Respuesta A: 8 (53.33%)

Respuesta B: 4 (26.66%)

Respuesta A y B: 3 (20%)

Respuesta C: 0

[Nota: Si realizamos el subterfugio estadístico de considerar a los que han respondido A y B, como respuesta doble asignada a cada ítem preguntado los resultados quedarían así: Respuesta A: 11 (61.11%), Respuesta B: 7 (38.88%)].

En relación a la solicitud:

“Expresemos, si Ud. así lo considera oportuno, su opinión y comentarios”
una gran mayoría (12 de 15; 80%) han realizado comentarios a la encuesta.